

A



B

C


D

E


F



ohne Schraubhülse



mit Schraubhülse IG 3/4"



notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

A1

mm / kg

	date	name
drawn by	09.07.2019	NGR
checked by		
approved by		
modified by	16.09.2019	NGR

description

Winkel 87° mit Auflager und Stützen
schraubbar zur Schachteinfuehrung
Ø60mm

code

130-PP1234

drawing-no.

01-70-6409-000

scale

1:10



format

A4


sheet

1 of 4





material: inside/outside		surface: inside/outside		DIN ISO 13920 Tolerances B			 CHIMNEY SYSTEMS		scale		
				revisions-no. A1		mm / kg			1:10		
notes:		2B(3C) = matt			date	name	description Winkel 87° mit Auflager und Stützen schraubbar zur Schachteinfuehrung Ø80mm			format A4	
		2R(3D) = hochglanz		drawn by	09.07.2019	NGR				sheet	
		2J(GEB) = gebürstet		checked by			2 of 4				
				approved by			code 130-PP1234				
				modified by	17.09.2019	NGR	drawing-no. 01-70-6409-000				



notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

A1

mm / kg

date

09.07.2019

name

NGR

checked by

approved by

modified by

17.09.2019

NGR

description

Winkel 87° mit Auflager und Stützen
schraubbar zur Schachteinfuehrung
Ø100mm

code

130-PP1234

drawing-no.

01-70-6409-000

scale

1:10

format

A4


sheet

3 of 4





M 1:10

inkl. Schraub-
deckel



A
B
C
D
E
F



notes:	DIN ISO 13920 Tolerances B			 CHIMNEY SYSTEMS	scale
	revisions-no.	A1	mm / kg		1:10
		date	name	description	format
	drawn by	09.07.2019	NGR	Winkel 87° mit Auflager und Stützen schraubbar zur Schachteinfuehrung Ø110mm	A4
	checked by				sheet
	approved by				4 of 4
	modified by	16.09.2019	NGR	code	
				drawing-no.	
				01-70-6409-000	

Winkel 87° mit Auflager und Stützen
schraubbar zur Schachteinfuehrung
Ø110mm

130-PP1234

01-70-6409-000