


Bitte beachten:

- Maximaler Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65m
- max. Wandabstand Hauswand-Abgasanlage: 400mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung Kragarm für einen Winddruck von $1,5\text{kN/m}^2$
- inkl. 1x Wandhalter dw45 verschiebbar. Bitte $\emptyset$ angeben!
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: $\emptyset 215\text{mm}$
- Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!


Kopfplatte:



Auflagerreaktionen:

$V_b = 0,06\text{kN}$
 $H_b = -1,95\text{kN}$
 $M_b = 0,85\text{kNm}$
 $M_{bT} = -0,45\text{kNm}^*$
 *) Torsion

$V_a = 0,06\text{kN}$
 $H_a = 0,6\text{kN}$
 $M_a = -0,18\text{kNm}$



material:
inside/outside

1.4301

surface:
inside/outside

matt

weight:

15kg

revisions-no.

A0

jeremias®

description

ZU-TE 1334 Kragarm

code

drawing-no.

A4

scale: 1:15

sheet 1 of 1

revision

date

name

